

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2

ZSP2.26.1.2016

Gliwice, 11-04-2016 r.

nr kor.

Dotyczy: **Wymiana dźwigu towarowego w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 17 w Gliwicach, ul. Andromedy 36**

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zespół
Szkolno-Przedszkolny Nr 2
ul. Mikołaja Kopernika 63
44-117 Gliwice

tel. +48 32 238-19-98
fax +48 32 238-19-98
sekretariat@zsp2.gliwice.eu

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164), w imieniu zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zmodyfikowana w następujący sposób:

Modyfikacja dotyczy załącznika nr 10 o nazwie „specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nr ST-1”

W punkcie 5. WYKONYWANIE ROBÓT, podpunkt A. Szczegółowe warunki wykonywania robót, w zestawieniu „Wymogi dla dźwigu projektowanego” :

jest:

6.Kabina: nieprzelotowa z wyjmowaną półką wykonaną ze stali nierdzewnej o wymiarach minimalnych (szerokość x głębokość x wysokość) : 750mm x 600 mm x 800mm.

powinno być:

6.Kabina: nieprzelotowa z wyjmowaną półką, wykonana ze stali nierdzewnej, o wymiarach minimalnych (szerokość x głębokość x wysokość) : 650mm x 700 mm x 800mm.

Z poważaniem

Krystyna Kondrusiewicz

Dyrektor

Kopia aa.